

## REST dostop

Preko REST servisov je možno dostopati le do klasifikacij, ki imajo označen javni vpogled.

Nekatere klasifikacije omogočajo verzije. Dostop do njih je mogoč preko nekaterih spodnjih servisov. Prikazane so tiste verzije, ki so javno objavljene. Pri tem je status na klasifikaciji glede javne objave nepomemben.

Verzije imajo zapečene podatke. Delna izjema so le postavke klasifikacij znotraj verzij, ki so vezane na druge klasifikacije. V tem primeru je zapečena le šifra postavke, ostali podatki ne.

Opis parametrov pri nekaterih spodnjih servisih:

- :tip\_sifranta: alfanumerična oznaka klasifikacije (npr. BARVE; se pojavlja kot podatke v nekaterih servisih, glej nižje spodaj)
- :verzija\_id: številka verzije znotraj klasifikacije
- :sifra\_id: umetni ključ šifre (se pojavlja kot podatke v nekaterih servisih, glej nižje spodaj)
- :datum\_spremembe: spremembe od vključno danega datuma naprej; datum mora biti v formatu DD.MM.YYYY

Sledeči servisi prikazujejo seznam klasifikacij skupaj z njihovimi meta podatki.

Seznam servisov:

- Rest URL za seznam in meta podatke vseh postavk vseh javno dostopnih klasifikacij:  
[https://e2go.sigov.si/ords/ampw\\_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/tipi\\_sifrantov](https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/tipi_sifrantov)
- Rest URL za seznam in meta podatke vseh postavk vseh javno dostopnih klasifikacij (spremembe od vključno danega datuma naprej; datum mora biti v formatu DD.MM.YYYY):  
[https://e2go.sigov.si/ords/ampw\\_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/tipi\\_sifrantov\\_spremembe/:datum\\_spremembe](https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/tipi_sifrantov_spremembe/:datum_spremembe)
- Rest URL za meta podatke posamezne javno dostopne klasifikacije:  
[https://e2go.sigov.si/ords/ampw\\_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/tipi\\_sifrantov/:tip\\_sifranta](https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/tipi_sifrantov/:tip_sifranta)
- Rest URL za seznam in meta podatke vseh postavk vseh javno dostopnih klasifikacij (podatki o verzijah):  
[https://e2go.sigov.si/ords/ampw\\_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/verzije\\_sifrantov](https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/verzije_sifrantov)
- Rest URL za meta podatke posamezne javno dostopne klasifikacije (podatki o verzijah):  
[https://e2go.sigov.si/ords/ampw\\_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/verzije\\_sifrantov/:tip\\_sifranta](https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/verzije_sifrantov/:tip_sifranta)

Opis polj zgornjih servisev:

- tip\_sifrant\_a\_id: umetni ključ za klasifikacijo
- tip\_sifrant\_a: unikatni uporabniško določen identifikator klasifikacije (npr. "STATUSI VLOG")
- verzija\_id: številka verzije znotraj klasifikacije (podatek je zapolnjen le v servisih, ki prikazujejo verzije)
- verzija\_datum: datum/čas nastanka verzije (podatek je zapolnjen le v servisih, ki prikazujejo verzije)
- verzija\_opis: Opis verzije (podatek je zapolnjen le v servisih, ki prikazujejo verzije)
- polje: podatek o tem, če gre za podatek osnovnega zapisa postavke; to so polja SIFRA, NAZIV, OPIS, VELJA\_OD in VELJA\_DO (vrednost 0) ali pa dodatnega polja (vrednost 1)
- polje\_meta\_id: umetni ključ meta opisa polja (ko je polje = 1)
- zap\_st: zaporedna številka polja (znotraj podatka polje)
- oznaka: oznaka polja
- naziv: naziv polja
- opis: opis polja
- tip: tip polja: NUMBER, AUTONUM, FORMULA, VARCHAR2, DATE, DATE/TIME, KLASIFIKACIJA
- dolzina: dolžina polja
- dolzina\_decimal: decimalni del dolžine polja oz. decimalni del dolžine podatka (polje = 0)
- polje\_znesek: Podatek o tem, če je ve polju znesek (zaradi formata izpisa; vrednost = 1)
- min\_value\_number: najnižja vrednost numeričnega polja
- max\_value\_number: najvišja vrednost numeričnega polja
- min\_value\_date: najnižja vrednost datumskega polja
- max\_value\_date: najvišja vrednost datumskega polja
- tip\_sifrant\_a\_fk: klasifikacija, ki je uporabljena pri polju (polje = 1)
- obvezno\_polje: če gre za obvezno polje, je v tem polju vrednost 1, sicer null
- formula: Izračunljiva numerična formula s kombinacijo ostalih numeričnih polj
- default\_varchar2: privzeta vrednost (za polje tipa VARCHAR2)
- default\_number: privzeta vrednost (za polje tipa NUMBER, AUTONUM, FORMULA)
- default\_date: privzeta vrednost (za polje tipa DATE, DATE/TIME)
- default\_sifra\_fk: privzeta vrednost (za polje tipa KLASIFIKACIJA)
- oracle\_sysdate: datum/čas vnosa/spremembe zapisa na klasifikaciji (le spremembe na meta podatkih; podatek ni zapolnjen v servisih, ki prikazujejo verzije).

Sledeči servisi prikazujejo postavke klasifikacij, pri čemer je vsako polje zapisano kot svoja vrstica.

Seznam servisov:

- Rest URL za seznam in podatke vseh postavk vseh javno dostopnih klasifikacij:  
[https://e2go.sigov.si/ords/ampw\\_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/sifranti](https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/sifranti)
- Rest URL za seznam in podatke vseh postavk vseh javno dostopnih klasifikacij (spremembe od vključno danega datuma naprej; datum mora biti v formatu DD.MM.YYYY):  
[https://e2go.sigov.si/ords/ampw\\_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/sifranti\\_spremembe/datum\\_spremembe](https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/sifranti_spremembe/datum_spremembe)
- Rest URL za seznam in podatke vseh postavk posamezne javno dostopne klasifikacije:  
[https://e2go.sigov.si/ords/ampw\\_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/sifranti/:tip\\_sifranta](https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/sifranti/:tip_sifranta)
- Rest URL za podatke posamezne postavke iz klasifikacije:  
[https://e2go.sigov.si/ords/ampw\\_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/sifra/:sifra\\_id](https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/sifra/:sifra_id)
- Rest URL za seznam in podatke vseh postavk vseh javno dostopnih klasifikacij (podatki o verzijah):  
[https://e2go.sigov.si/ords/ampw\\_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/verzije\\_sifranti](https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/verzije_sifranti)
- Rest URL za seznam in podatke vseh postavk posamezne javno dostopne klasifikacije (podatki o verzijah):  
[https://e2go.sigov.si/ords/ampw\\_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/verzije\\_sifranti/:tip\\_sifranta/:verzija\\_id](https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/verzije_sifranti/:tip_sifranta/:verzija_id)
- Rest URL za podatke posamezne postavke iz klasifikacije (podatki o verzijah):  
[https://e2go.sigov.si/ords/ampw\\_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/verzije\\_sifranti/:tip\\_sifranta/:verzija\\_id/:sifra\\_id](https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/verzije_sifranti/:tip_sifranta/:verzija_id/:sifra_id)

Opis polj zgornjih servisov:

- tip\_sifranta\_id: umetni ključ za klasifikacijo
- tip\_sifranta: unikatni uporabniško določen identifikator klasifikacije (npr. "STATUSI VLOG")
- verzija\_id: številka verzije znotraj klasifikacije (podatek je zapolnjen le v servisih, ki prikazujejo verzije)
- sifra\_id: umetni ključ šifre
- sifra: šifra postavke
- polje: podatek o tem, če gre za podatek osnovnega zapisa (vrednost 0) ali pa dodatnega polja (razširjena tabela; vrednost 1)
- polje\_meta\_id: umetni ključ meta opisa polja (polje = 1)
- zap\_st: zaporedna številka polja (znotraj podatka polje)
- oznaka: oznaka polja (enolični identifikator znotraj podatka polje)
- naziv: naziv polja
- opis: opis polja

- tip: tip polja: NUMBER, AUTONUM, FORMULA, VARCHAR2, DATE, DATE/TIME, KLASIFIKACIJA
- dolzina: dolžina polja
- dolzina\_decimal: decimalni del dolžine polja oz. decimalni del dolžine podatka podatka
- polje\_znesek: Podatek o tem, če je ve polju znesek (zaradi formata izpisa; vrednost = 1)
- min\_value\_number: najnižja vrednost numeričnega polja
- max\_value\_number: najvišja vrednost numeričnega polja
- min\_value\_date: najnižja vrednost datumskega polja
- max\_value\_date: najvišja vrednost datumskega polja
- tip\_sifrant\_fk: klasifikacija, ki je uporabljena pri polju
- obvezno\_polje: če gre za obvezno polje, je v tem polju vrednost 1, sicer null
- formula: Izračunljiva numerična formula s kombinacijo ostalih numeričnih polj
- vrednost\_varchar2: vrednost polja (pri tipu VARCHAR2)
- vrednost\_number: vrednost polja (pri tipu NUMBER, AUTONUM, FORMULA)
- vrednost\_date: vrednost polja (pri tipu DATE, DATE/TIME)
- vrednost\_sifra\_fk: šifra iz klasifikacije (pri tipu KLASIFIKACIJA)
- status: ACTIVE (aktiven zapis), DELETED (pobrisan zapis, pri čemer se pobrisani zapisi kažejo le v servisu, ki je omejen s parametrom :datum\_spremembe; v ostalih servisih so prikazane vsi aktualni zapisi in zato pobrisani zapisi niso pomembni; ko gre za pobrisane zapise, so relevantne le šifre, ostali podatki so prazni)
- oracle\_sysdate: datum/čas vnosa/spremembe zapisa na postavki (podatek ni zapolnjen v servisih, ki prikazujejo verzije).

Sledeči servisi prikazujeta postavke klasifikacij, pri čemer prikazujeta vsako postavko kot svojo vrstico. Prikaz polj je limitiran do stotega polja. Vedno je prikazano prvih sto polj, ne glede na to, če jih klasifikacija uporablja.

Seznam servisov:

- Rest URL za seznam in podatke vseh postavk vseh javno dostopnih klasifikacij:  
[https://e2go.sigov.si/ords/ampw\\_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/sifrant](https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/sifrant)
- Rest URL za seznam in podatke vseh postavk posamezne javno dostopne klasifikacije:  
[https://e2go.sigov.si/ords/ampw\\_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/sifrant/:tip\\_sifrant](https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/sifrant/:tip_sifrant)

Opis polj zgornjih servisev:

- tip\_sifranta\_id: umetni ključ za klasifikacijo
- tip\_sifranta: unikatni uporabniško določen identifikator klasifikacije (npr. "STATUSI VLOG")
- sifra\_id: umetni ključ šifre
- sifra: šifra postavke
- naziv: naziv postavke
- opis: opis postavke
- velja\_od: datum začetka veljavnosti zapisa (lahko je prazno, če zapis nima začetka veljavnosti)
- velja\_do: datum konca veljavnosti zapisa (lahko je prazno, če zapis nima konca veljavnosti). Kot obdobje veljavnosti zapisa se šteje:  $\text{Trunc}(\text{velja\_od}) \leq \text{Trunc}(\text{datum}) \leq \text{Trunc}(\text{velja\_do})$
- polje\_oznaka\_001..polje\_oznaka\_100: Oznake polj pod zaporednimi številkami od 1 do 100. V primeru, da polje ne obstaja, oznaka vsebuje vrednost null.
- polje\_001..polje\_100: vrednosti polj pod zaporednimi številkami od 1 do 100. Vse vrednosti so znakovnega tipa. Datum/čas je v formatu DD.MM.YYYY HH24:MI:SS. Številke uporabljajo decimalno vejico.
- oracle\_sysdate: datum/čas vnosa/spremembe zapisa na postavki.